



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα

Τηλ : 210 64 79 287

Fax : 210 64 66 917

e-mail : elhelpdesk@qcs1.gr

environment.qcs1@aade.gr

Πληροφορίες: Ελένη Φούφα

PC_9-143/C/ELENNH/GLP/GLP-DOW/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΠΤ-2022

Dossier : GLP-ANADIAG-5

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022

Αρ. πρωτ.: 30/004/000/1315

ΠΡΟΣ

✓ ANADIAG Hellas Ε.Π.Ε.

Περιφερειακή οδός Βέροιας-Θεσ/νίκης
& Ν. Μανδηλαρά

Τ.Θ. 71

59 100 ΒΕΡΟΙΑ

Τηλ.: 23310 63604

FAX: 23310 63605

Εσωτερική Διανομή

Γραφείο

Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γ.Χ.Κ.

EXPRESS ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Αποστολή Βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τις αρχές της Ο.Ε.Π..

Σχετ. :α. Έγγραφό σας από τις 30.09.2022 (αρ. πρωτ. ΓΧΚ: 30/004/000/1315 από 04.10.2022).

β. Πρακτικό της συνεδρίασης, από τις 10 Οκτωβρίου 2022, της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των εκθέσεων επιθεώρησης Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής.

Στις 14, 15, 16 και 17 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε τακτική επιθεώρηση στο Πειραματικό Τόπο Ο.Ε.Π. της εταιρείας σας, από τους επιθεωρητές Ο.Ε.Π. κ. Ιωάννα Αγγελοπούλου και κ. Θρασύβουλο Σάββα, οι οποίοι και κατέγραψαν τα σχετικά ευρήματα στην έκθεση επιθεώρησης που σας απεστάλη με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 30/004/000/480 από 12.04.2022, έγγραφο της Δ/νσης μας.

Στις 10 Οκτωβρίου 2022 συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 της απόφ. Α.Χ.Σ. 273/2000 (ΦΕΚ 1370/Β'/2000) και κατόπιν της εξέτασης των ευρημάτων της επιθεώρησης και των συμπληρωματικών διορθωτικών μέτρων που προτάθηκαν από εσάς (α. σχετικό έγγραφο) εξέδωσε θετικό πόρισμα σχετικά με τη συμμόρφωση του Πειραματικού Τόπου της εταιρείας σας με τις αρχές Ο.Ε.Π..

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των εκθέσεων επιθεώρησης Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής, χορηγεί στην εταιρεία σας "Βεβαίωση Συμμόρφωσης προς τις Αρχές της Ο.Ε.Π." σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και άρθρο 3 παράγραφος 5 της απόφασης ΑΧΣ 273/2000, την οποία και σας αποστέλλουμε με EXPRESS και συστημένη επιστολή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΚΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ευτυχία Δήμα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

& ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αρ. Βεβαίωσης: 108/2022

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (Ο.Ε.Π) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/9/ΕΚ της 10^{ης} Οκτωβρίου 2022

Το Γενικό Χημείο του Κράτους, μετά από τακτική επιθεώρηση (14, 15, 16 και 17/3/2022) και αξιολόγηση των ευρημάτων της επιθεώρησης (όπως προβλέπεται από τα άρθρα 3 και 6 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 273/2000 αντιστοίχως), ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις Αρχές της Ο.Ε.Π.,

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι:

Η εταιρεία : **Anadiag Hellas Ε.Π.Ε.**

Δ/νση : Περιφερειακή οδός Βεροίας - Θεσσαλονίκης & Ν.Μανδηλαρά

Τ.Θ. 71

ΤΚ 59 100, ΒΕΡΟΙΑ

Έχει οργανωθεί και λειτουργεί ως Πειραματικός Τόπος σύμφωνα με τις Αρχές της Ο.Ε.Π. για τη διεξαγωγή μελετών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέρος αγρού).



Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ευτυχία ΔΗΜΑ



HELLENIC REPUBLIC



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE
DIRECTORATE GENERAL
GENERAL CHEMICAL STATE LABORATORY
DIRECTORATE OF ENERGY, INDUSTRIAL &
CHEMICAL PRODUCTS

Statement No: 108/2022

STATEMENT

OF COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) ACCORDING TO THE DIRECTIVE 2004/9/EK of the 10th of October 2022

The General Chemical State Laboratory, as the National Competent Authority responsible for the implementation and the monitoring of compliance with the G.L.P. Principles, after the routine inspection (14, 15, 16 and 17/3/2022) and the assessment of the inspection findings (according to articles 3 and 6 of the Decision of the Supreme Chemical Council No 273/2000),

STATES that

The laboratory : **Anadiag Hellas L.T.D.**

Address : **Peripheral road Veroia - Thessaloniki & N. Mandilara**

P.O. Box 71

59 100, VEROIA

Has been organized and works as a Test Site according to the GLP Principles performing studies on residues of plant protection products (field part).



Athens, 10 October 2022
Head of Directorate

Eftichia DIMA